® BUNDESREPUBLIK ® Patentschrift DEUTSCHLAND

<sub>0)</sub> DE 3324821 C2

(51) Int. Cl. 4: A 23 C 9/13



**DEUTSCHES PATENTAMT**  (21) Aktenzeichen:

P 33 24 821.4-41

② Anmeldetag:

9. 7.83

Offenlegungstag:

17. 1.85

Veröffentlichungstag der Patenterteilung:

12. 6.86

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

73 Patentinhaber:

Fa. Dr. August Oetker, 4800 Bielefeld, DE

Heyde auf der, J., Dr.; Meyer, G., Dr.; Möbitz, H., Dr., Rechtsanw., 4800 Bielefeld

② Erfinder:

Holt, Johannes; Voß, Hans-Dieter, 3079 Uchte, DE

(56) Im Prüfungsverfahren entgegengehaltene Druckschriften nach § 44 PatG:

DE-AS 20 33 386

(54) Brotaufstrich auf Sauerrahmbasis

Nummer:

33 24 821


Int. Cl.4:

A 23 C 9/13

Veröffentlichungstag: 12 Juni 1986

5.5、1917年間,以外,1918年,1918

Verfahrensablaufplan für die Produktion von Brotaufstrich auf Crème fraiche-Basis



1. Ausgangssahne 30%+ Magermilchpulver+Stärke +Gelatine

2.

2. Erhitzung auf ca. 110° C

3.

3. Kühlung auf Reifungstemperatur

4.


4. Reifungstank (30% +3% Kultur) pH 4,5-4,0

5.

5. Kräuterzudosierung

6.

6. Kühlung auf ca. 4°C



**∞** 

7. Fettkristallisationsund Reifungstanks

8.

8. Niederdruckhomogenisierung z.B. im Anlagentyp Mondo Mix

0000 0000

9. Abfüllung

#### Patentansprüche:

1. Verfahren zur Herstellung von streichfähigen Sauermilcherzeugnissen, wobei eine Sahne mit vorzugsweise 30% Fett, deren fettfreie Milchtrockenmasse um 1 bis 2% erhöht worden ist, thermisiert, mit Hilfe von Milchsäurebakterienkulturen oder mit organischen Säuren gesäuert, abgekühlt und bei weniger als 10°C mindestens 4 Stunden gelagert wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausgangsmischung bei 50 bis 70°C mit einem Druck von größer als 60 bar homogenisiert, nach dem Thermisieren auf einen pH-Wert von kleiner als 4,8 gesäuert und nach der Kühllagerung in einem Nieder- 15 druckhomogenisator behandelt wird, wobei die Bearbeitung so gesteuert wird, daß es zu einer starken Fettagglomerierung, jedoch nicht zu einer Phasenumkehr oder Synärese kommt.

zeichnet, daß die Säuerung bei 20°C mit Hilfe einer

mesophilen Mehrstamm-Kultur erfolgt.

例以以外的是**的过去式和过去分词形式的现在分词形式的复数形式的现在分词形式的形式的现在分词形式的** 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Sahne Stärke, Gelatine und/oder

Hydrokolloide zugemischt werden.

4. Verfahren nach den vorhergehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, daß in die fermentierte Sahne Gewürz- oder Kräuterzubereitungen eingemischt werden.

5. Verfahren nach Anspruch 1 mit 4, dadurch ge- 30 kennzeichnet, daß 80 bis 90% Sahne mit mindestens 30%igem Fettgehalt, 0,70 bis 1,0% Magermilchpulver, 0,60 bis 1,0% Stärke, 0,20 bis 0,50% Gelatine und/oder Hydrokolloide, 2,0 bis 3,50% mesophiler Mehrstamm-Milchsäuerungskulturen und 6,0 bis 35 10,0% geschmacksbestimmende Gewürzzutaten eingesetzt werden.

Sauerrahmprodukte, insbesondere Crème fraîche, erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Die Hauptverwendung dieser bewährten Produkte liegt in der kalten und warmen Küche zur Verfeinerung von Soßen, Salaten, Gerichten und Desserts.

Für die Verwendung als Brotaufstrich ist die reine Crème fraîche weniger geeignet, da die Streicheigenschaften wegen der zu niedrigen Viskosität ungünstig sind.

Geleitet von dem Gedanken, einen Brotaufstrich auf 50 Sauerrahmbasis zu entwickeln, der eine gute Streichfähigkeit und hervorragende geschmackliche Eigenschaften hat sowie ernährungsphysiologisch wertvoll ist, wurde ein Produkt gefunden, das all diese Eigenschaften in sich vereinigt.

Hergestellt wird dieser Sauerrahm-Brotaufstrich aus einer Sahne mit vorzugsweise 30% Fett, der Stärke, Gelatine und sonstige geeignete Hydrokolloide beige-

mischt werden können. Die Ausgangsrohstoffe werden bei ca. 50-70°C mit 60 Soll-TM: einem Druck >60 bar homogenisiert und anschließend, vorzugsweise bei 112°C, thermisiert. Nach einer anschließenden Rückkühlung der Sahne auf ca. 20°C sorgt eine mesophile Mehrstammkultur für eine pH-Absenkung auf < pH 4.8. Die Fermentation findet vorzugs- 65 weise in einem Steriltank über eine Zeitspanne von etwa 12-18 Std. statt. Bei einer möglichen künstlichen Säuerung (z. B. durch Milchsäure) verkürzt sich die

Dicklegung der Sahne entsprechend.

Anschließend können der fermentierten Sahne entkeimte Kräuter oder Kräuterzubereitungen zudosiert und eingemischt werden.

Die dann vorliegende Mischung, z.B. die Sahne-Kräuter-Mischung, wird in an sich bekannter Weise (s. DE-PS 20 33 386) auf eine Temperatur <10°C (vorzugsweise ca. 4°C) heruntergekühlt und bei dieser Temperatur eine Art Kristallisationsphase von mindestens vier Stunden unterworfen.

Nach dieser physikalischen Reifung wird die Mischung, z.B. die Sahne-Kräuter-Mischung, in einem Niederdruck-Homogenisator - Typ Mondo-Mix dergestalt mechanisch bearbeitet, daß eine starke Fettagglomerierung mit deutlicher Viskositätserhöhung eintritt.

Die Mischung, z. B. die Sahne-Kräuter-Mischung, wird anschließend vorzugsweise aseptisch abgefüllt.

Das in Bechern abgefüllte Produkt ist würzig, sahnig, 2. Versahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 20 leicht säuerlich/aromatisch und in einem breiten Temperaturbereich gut streichfähig.

Unter aseptischen Herstellbedingungen oder bei Verwendung von Konservierungsstoffen sind Haltbarkeiten bis mindestens 5 Wochen innerhalb der Kühlung 25 erreichbar.

Rezepturbeispiele in %:	
Sahne mit 30% Fettgehalt	80-90%
Magermilchpulver	0,70 1,00
Stärke	0,60 1,00
Gelatine	
und/oder Hydrokolloide	0,20 - 0,50
mesophile Mehrstamm-	
Milchsäuerungskultur	2,00 3,50
a) für Gartenkräuter	
(Geschmacksrichtung)	
- Gartenkräuter-	
Zubereitung —	6,00 10,00
b) für Geschmacksrichtung	
Zwiebel:	
- Zwiebel-Zubereitung -	6,00 10,00
c) für Geschmacksrichtung	
Pfeffer:	
<ul> <li>Pfeffer-Zubereitung –</li> </ul>	6.00 - 10.00

Produktbeschreibung

für »Brotaufstrich auf Crème-fraîche-Basis«

Aussehen:

sahnig, glatt, sichtbare Kräuterbeimischungen Geschmack:

sahnig, mild/säuerlich, würzig

Konsistenz:

streichfähig, cremig, glatt, synäresefrei

100 000-140 000 cps gemessen mit Brookfield RVT, Spindel D, 10 UpM, 10°C

Fettgehalt:

vorzugsweise 27 – 30%

ca. 37 - 40%

pH-Wert:

ca. 4, 4 - 4, 0

Keimzahlen:

frei von Hefen und Schimmel

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

DIALOG(R)File 351: Derwent WPI

(c) 2007 The Thomson Corporation. All rights reserved.

0005288558

WPI Acc no: 1990-284734/199038 XRAM Acc no: C1990-122887

Reduced fat margarine prod. - by melting fat, adding to malto-dextrin soln., emulsifying,

homogenising and packaging

Patent Assignee: KRAFT EURO R & D INC (KRFT); KRAFT EUROPE R & D (KRFT)

Inventor: KORTUM O

Patent Family (3 patents, 2 countries)

Patent Number	Kind	Date	<b>Application Number</b>	Kind	Date	Update	Type
GB 2229077	A	19900919	GB 19902920	A	19900209	199038	В
DE 3907676	A	19901122	DE 3907676	A	19890309	199048	Е
GB 2229077	В	19921014	GB 19902920	A	19900209	199242	E

Priority Applications (no., kind, date): DE 3907676 A 19890309
Patent Details

Patent Number	Kind	Lan	Pgs	Draw	Filing Notes
GB 2229077	В	EN	0	0	

## Alerting Abstract GB A

Reduced fat content margarine is produced as a stable emulsion of 5-30 wt.% fat, 80-55 wt.% water and 10-30 wt.% additives. The process comprises (a) melting the fat and dispersing an emulsifier and a hydrocolloid in some of the melt; (b) dissolving maltodextrin of DU value up to 6 in warm water or aq. medium opt. with conventional additives, and heating to the temp. of the fat phase; (c) mixing these together vigorously; (d) adding the rest of the molten fat and stirring until and emulsion has formed; (e) homogenising at 80 bar or more; (f) heating to 90 deg.C; (g) transferring to containers at 72 deg.C or more; and (h) allowing to cool slowly.

Pref. the hardened fat used is a mixt. of vegetable and animal fats. It has 80-25% solids at 10 deg.C, 50-10 at 20, 30-5 at 25, 20-0 at 30, 10-0 at 35 and 5-0 at 40. It is a mixt. of 30% hardened palm nut oil and 70% pure butter. The emulsifier is whey protein concentrate. The hydrocolloid is carrageenan. The aq. medium is milk. The other additives are colourants, vitamins antioxidants, and/or emulsifiers. The pH of the prod. is brought to 4.8-5.8 with an edible acid, esp. lactic acid. The prod. is stabilised with a mixt. of gelatin, maltodextrin and starch.

USE/ADVANTAGE - Prods. have very low fat content yet have good consistency, appearance, spreadability, flavour and spoilage resistance. @(21pp Dwg.No.0/0)

**Title Terms** /Index Terms/Additional Words: REDUCE; FAT; MARGARINE; PRODUCT; MELT; ADD; MALTO; DEXTRIN; SOLUTION; EMULSION; HOMOGENISE; PACKAGE

#### Class Codes

### International Patent Classification

IPC	Class Level	Scope	Position	Status	<b>Version Date</b>
A23D-007/02			Main		"Version 7"

File Segment: CPI DWPI Class: D13

Manual Codes (CPI/A-N): D03-C

## Original Publication Data by Authority

# Germany

**Publication No.** DE 3907676 A (Update 199048 E)

Publication Date: 19901122

Verfahren zur Herstellung einer Margarine mit reduziertem Fettgehalt

Assignee: Kraft Europe R & D, Inc. Zweigniederlassung Muenchen, 8000 Muenchen, DE

Inventor: Kortum, Olaf, 8000 Muenchen, DE

Agent: Weickmann, H., Dipl.-Ing.; Fincke, K., Dipl.-Phys. Dr.; Weickmann, F., Dipl.-Ing.; Huber, B., Dipl.-Chem.; Liska, H., Dipl.-Ing. Dr.-Ing.; Prechtel, J., Dipl.-Phys. Dr.rer.nat., Pat.-Anwaelte, 8000

Muenchen Language: DE

Application: DE 3907676 A 19890309 (Local application)

Original IPC: A23D-7/02 Current IPC: A23D-7/02(A)

Claim:

• 1. Verfahren zur Herstellung von Margarine mit reduziertem Fettgehalt, dadurch gekennzeichnet, dass man eine stabile Emulsion mit 5 bis 30 Gew.% Fett, 80 bis 55 Gew.% Wasser sowie 10 bis 30 Gew.% Zusatzstoffen herstellt, indem man das Fett aufschmilzt und in einem Teil des geschmolzenen Fetts einen Emulgator und ein Hydrokolloid dispergiert; in erwarmtem Wasser bzw. wassrigem Medium Maltodextrin mit einem DE-Wert von ss 6 gegebenenfalls zusammen mit ublichen Zusatzstoffen lost und diese Mischung auf die Temperatur der Fettphase erhitzt; anschliessend die geschmolzene Fettphase und die Wasserphase unter kraftigem Ruhren mischt, den zweiten Anteil geschmolzenes Fett zugibt und ruhrt, bis sich eine Emulsion gebildet hat, die emulgierte Mischung bei einem Druck von mindestens 80 bar homogenisiert, die homogenisierte Mischung auf 90(deg)C erhitzt und anschliessend bei einer Temperatur, die mindestens 72(deg)C betragt, abfullt und dann langsam abkuhlen lasst.

#### **Great Britain**

Publication No. GB 2229077 A (Update 199038 B)

Publication Date: 19900919

Assignee: KRAFT EUROPE R & D (KRFT)

Inventor: KORTUM O

Language: EN

Application: GB 19902920 A 19900209 (Local application)

Priority: DE 3907676 A 19890309

Original IPC: A23D-7/02 Current IPC: A23D-7/02 Claim: Reduced fat content margarine is produced as a stable emulsion of 5-30 wt.% fat, 80-55 wt.% water and 10-30 wt.% additives. The process comprises (a) melting the fat and dispersing an emulsifier and a hydrocolloid in some of the melt; (b) dissolving maltodextrin of DU value up to 6 in warm water or aq. medium opt. with conventional additives, and heating to the temp. of the fat phase; (c) mixing these together vigorously; (d) adding the rest of the molten fat and stirring until and emulsion has formed; (e) homogenising at 80 bar or more; (f) heating to 90 deg.C; (g) transferring to containers at 72 deg.C or more; and (h) allowing to cool slowly.

Pref. the hardened fat used is a mixt. of vegetable and animal fats. It has 80-25% solids at 10 deg.C, 50-10 at 20, 30-5 at 25, 20-0 at 30, 10-0 at 35 and 5-0 at 40. It is a mixt. of 30% hardened palm nut oil and 70% pure butter. The emulsifier is whey protein concentrate. The hydrocolloid is carrageenan. The aq. medium is milk. The other additives are colourants, vitamins antioxidants, and/or emulsifiers. The pH of the prod. is brought to 4.8-5.8 with an edible acid, esp. lactic acid. The prod. is stabilised with a mixt. of gelatin, maltodextrin and starch.

**Publication No.** GB 2229077 B (Update 199242 E)

Publication Date: 19921014

Assignee: KRAFT EURO R & D INC (KRFT)

Inventor: KORTUM O

Language: EN (0 pages, 0 drawings)

Application: GB 19902920 A 19900209 (Local application)

Priority: DE 3907676 A 19890309

Original IPC: A23D-7/02(A) Current IPC: A23D-7/02(A)

Claim: A process for the production of margarine with a reduced fat content, wherein a stable emulsion is prepared with 5 to 30% weight of fat and 80 to 55% by weight of water, as well as 10 to 30% by weight of additives, by melting the fat and dispersing an emulsifier and hydrocolloid in a part of the molten fat; dissolving maltodextrain with a DU value of up to 6 in warm water or an aqueous medium, optionalloy together with conventional additives, and heating this mixture to the temperature of the fat phase; subsequently mixing the molten fat phase and the aqueous phase with vigorous stirring, adding the second part of the molten fat thereto and stirring until an emulsion has formed, homogenising the emulsified mixture at a pressure of at least 8 x 10power-6 N/m2 (80 bar), heating the homogenised mixture to 90 deg. C. and subsequently transferring it into containers at a temperature of at least 72 deg. C and then allowing the mixture to cool slowly

?